SKP_BTP – tryb offline -Brak połączenia Stacja.SQL

Używany **TYLKO** w przypadku **braku dostępu do internetu, serwerów IT.NORCOM.**
Tryb ten umożliwia wysłanie zdjęć do badania po przywróceniu poprawnej komunikacji.
Opcja dostępna od wersji 2.2.x aplikacji SKP_BTP.

1. Sparowanie aplikacji w programem Stacja.SQL.
Program Stacja.SQL / „Internet" / Konfiguracja smartfonu (SKP_BTP).

2. Dodawanie badania do poczekalni

Aby móc uruchomić tryb offline realizacji badania powinno ono znajdować się w poczekalni.

Wybieramy na liście pojazd, do którego chcemy dodać zdjęcie. Z dolnej belki uruchamiamy otwarcie kodu QR dla tego badania.



3. Włączenie trybu offline/brak łączności ze Stacją.SQL w aplikacji.

Włączamy tryb offline poprzez przycisk .



Przycisk ten służy do zmiany statusu połączenia, z **Połączenie Stacja.SQL -OK** na **Połączenie Stacja.SQL– Brak** i odwrotnie.

Aktywne połączenie między programem Stacja SQL a serwerami Norcom/ **WŁĄCZONY** dostęp do internetu

Brak połączenia między programem Stacja.SQL a serwerami Norcom/**WYŁĄCZONY** dostęp do internetu

Dalszym krokiem jest sporządzenie dokumentacji fotograficznej.

4. Dodanie zdjęć do badania w poczekalni.

W programie stacja uruchamiamy kod QR do badania, do którego chcemy dołączyć zdjęcia.



W aplikacji uruchamiamy skanowanie kodu QR – Wybór kodu QR (Rys.1) . Następnie zaakceptować komunikat informacyjny który się pojawi (Rys.2) i przejść do zeskanowania kodu QR który pojawił się na ekranie monitora (Rys.3).

Rys.1



Rys.2

Rys.3

5. Dodanie kolejnych pojazdów.

Tryb offline umożliwia dodanie większej ilości obsługiwanych pojazdów. Każdy pojazd w poczekalni posiada swój indywidualny kod QR który należy zeskanować, aby pojazd pojawił się liście a aplikacji.

Poruszanie się między dodanymi pojazdami umożliwiają przyciski << >> .



6. Wysłanie zdjęć do BTP , przesłanie badania do CEPIK.

Po przywróceniu połączenia z Internetem i/lub serwerami IT.NORCOM, należy wysłać zrobione i zapisane zdjęcia na serwer IT.NORCOM – **Prześlij do rejestru BTP (Rys.4).**
W programie wskazać (podświetlić) dane badanie (Poczekalnia), pobrać wysłane zdjęcia z serwera – Import zdjęć z serwera IT.NORCOM (Rys.5).



Rys.4



Rys.5

Ważne !!! Zdjęcia przechowywane są na serwerze **3 dni** po tym czasie nastąpi automatyczne ich usunięcie.

Po pobraniu zdjęć do badania należy zweryfikować, czy zdjęcia są poprawne następnie je zapisać.
Można teraz wydrukować zaświadczenie i przesłać badanie do Cepik.

Omówienia przypadków

- ***Pracuje na kilku stacjach jednocześnie, co mam zrobić by nie popełnić błędu wysyłając złe zdjęcie do badania ?***

Mając zapisane w trybie awaryjnym i nie wysłane zdjęcia z jednej SKP i nie mogąc je wysłać w tym dniu co zostały zrobione (np. dłuższa awaria a praca na tej SKP się kończy). Należy się wylogować (rozsynchronizować) z tej sparowanej SKP wybierając z menu przycisk „Wyloguj". Bez obawy ze utraci się zapisane w trybie awaryjnym dane. Na nowej stacji sparować urządzenie z programem i korzystać normalnie. Po ponownym przelogowaniu wszystkie zapisane dane będą dostępne.

Ważne !!! Nie należy przeinstalowywać aplikacji czy też resetować aplikacji (przyciski w menu/ustawienia), gdyż możemy utracić zdjęcia zapisane w trybie offline (Połączenie Stacja.SQL – brak) .